



android enterprise recommended

N7 Cachalot Pro
Mobil Bilgisayarlar

Özellikler

Newland'ın en iyi ekran teknolojisi.

4" HD ekran, güneş ışığında bile kristal netliğinde görüntüler sağlamak için yüksek şeffaflığa ve düşük yansıtıcılığa sahiptir. Dokunmatik ekran eldiven takıldığında da tepki verir ve ıslakken bile hassasiyetini korur. Ek koruma için Gorilla Glass 3, N7 Cachalot Pro'yu daha sağlam ve hasara daha dayanıklı hale getirerek cihazı zorlu ortamlarda mükemmel bir arkadaş haline getirir.

Android Enterprise Recommended (AER).

N7 Cachalot Pro, Google'ın AER onay mührünü taşımakta olup işletim sistemine ve temel işlevlerine ilişkin performans ve güvenlik yükseltmelerine ayak uydurduğuna işaret etmektedir. Newland'ın ücretsiz MDM Ndevor'u ile birlikte bu etiket, müşterilerin buldukları yerden bağımsız olarak cihazları üzerinde güvenli görünürlük ve kontrol sağlamasına olanak tanır.

Hızlı şarj, edilen yüksek kapasiteli ve çalışırken değiştirilebilir batarya.

N7 Cachalot Pro, 5100 mAh bataryası için hızlı şarjı destekler ve çalışırken değiştirilebilir. Bu da, bataryayı yenisiyle değiştirmek için tamamen çıkardığınızda bile programınızın çalışmasını devam ettirir ve wifi'nizi bağlı tutar.

Yakın ve uzak okuma, acuscan ve çoklu okuma modu

N7 Cachalot Pro, bir megapiksel 2D tarama motoru seçeneği sunar. Acuscan

özellikli Standart aralık versiyonu, yakın plan kodlarda veya daha küçük öğelerde standart, doğru okuma sağlar. Alternatif olarak, Orta seviye versiyonu kutular ve paletlerdeki kodları daha uzaktan okuyabilir. Her iki okuyucu da Newland'ın çoklu okuma modunu sunar.

Papatya zinciri şarjı.

Tek kızak, üniteleri şarj etmek için gereken elektrik prizi sayısını sınırlandırmak amacıyla 3 adede kadar ek kazağı (toplam 4) bağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Uygulamaları açmak için tuşlar.

N7 Cachalot Pro, fiziksel bir klavyenin hala tercih edildiği birçok farklı uygulamaya uyarlanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. 29, 38 ve 47 tuş takımı seçeneği arasından seçim yapma esnekliği sunar (yan okuma düğmeleri dahil değildir). Üç konfigürasyonun her biri, karanlık çalışma ortamlarında yüksek görünürlük için arkadan aydınlatılmıştır.

Görülüp duyuldu.

N7 Cachalot Pro'nun en uygun olduğu uygulamalar genellikle gürültülü ortamlardadır. Buna uyum sağlamak için, sesli bildirimler 90 dB'ye ulaşacak şekilde ayarlanabilir. Ses istenmediğinde veya kendi başına yeterli olduğunda cihaz, titreşime ve LED renkli geri bildirimine sahiptir.

Önerilen endüstriler



Sanayi



Lojistik



Depolama



N7 Cachalot Pro Teknik özellikler

Performans

İşletim Sistemi	Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
İşlemci	Qualcomm Snapdragon 1,8 GHz ana frekans
RAM Bellek	Yalnızca WiFi: 3 GB. 4G: 4GB
Flaş Bellek	Yalnızca WiFi: 32 GB. 4G: 64 GB
Bellek Artırma (Maks.)	Micro SD/TF kart (maks. 128 GB)
Okuma Derinliği EAN13 (13mil)	SR: 40-480 mm; MR: 130-705 mm
Okuma Derinliği Code 39 (5mil)	SR: 80-350 mm; MR: 200-575 mm
Okuma Derinliği PDF417 (6.67mil)	SR: 60-320 mm; MR: 175-550 mm
Okuma Derinliği Data Matrix (10mil)	SR: 55-355 mm; MR: 185-520 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	SR: 50-400 mm; MR: 195-550 mm

Veri Yakalama

1D	Code 128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS dahil başlıca tüm 1D sembolleri.
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode dahil başlıca tüm 2D sembolleri.

Fiziksel

Boyutlar (mm)	200 (Y) x 70 (G) x 29 (D) mm (kabza 58 mm)
Ağırlık	360 g (batarya dahil)
Ekran	4,0" WVGA I PS ekran, Gorilla Glass'lı, 480x800 çözünürlük, eldivenle girişi destekler
Tuş takımı	29, 38 veya 47 fiziksel tuş, beyaz arka ışık işlevi
Düğmeler	İki okuma tuşu (sol/sağ), üç dokunmatik gezinme tuşu
Arayüzler	Hızlı şarj (QC) 3.0, Tip-C bağlantı noktası, 9 V / 2 A
Pil Türü	3,8 V, 5100 mAh, çıkarılabilir
Beklenen Pil Ömrü	Okuma: > 15 saat sürekli çalışma; bekleme: 500 saat
Bildirimler	Vibratör, hoparlör ve çok renkli LED
Güç Kaynağı Girişi	AC 100~240 V, 50~60 Hz
Güç Kaynağı Çıkışı	Tip-C 9 V / 2 A, 15 V / 1,2 A
Sensörler	Yerçekimi Sensörü, Hall Anahtarı
Genişleme Yuvası	MicroSD/TF kart (maks. 128GB)
Kamera	13 Megapiksel, PDAF, LED flaş
SIM	Nano+Nano veya Nano+TF

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 KV (doğrudan deşarj); ±15 KV (hava deşarjı)

N7 Cachalot Pro Teknik özellikler

Düşme 1,8m

IP Sınıfı IP65

Kablosuz

WWAN RADIO 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B7/B8/ B20/B28a&b, CDMA 1x/EVDO: BCO; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/BS/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE; B38/B39/B40/B41 (100M)

WLAN RADIO 802.11 a/b/g/n/ac, 11 d/h/i/k/r/v/w ile uyumlu, 2,4 G ve 5G çift frekansı destekler; Dolaşım: Süper Hızlı Dolaşım

WPAN RADIO İkili mod, Bluetooth 4.2+LE (geriye dönük uyumlu)

RFID NFC: 13,36 MHz ISO14443A/B, MI FARE, Felica, NFC Forum Etiketleri

GPS Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (AGPS)

Aksesuarlar

Standart El askısı, USB kablosu, batarya ve çoklu priz adaptörü (hızlı şarjı destekler)

İsteğe bağlı Tekli kızak, kabza, 4 yuvalı batarya şarj cihazı, ekran koruma filmi

Yazılım

MDM Ndevor, SOTI, Airwatch

Terminal Emülasyonu StayLinked, Ivanti Velocity

Yapılandırma Araçları Ndevor

Sertifikalar

Donanım CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471; Lazer Güvenliği: IEC60825

Garanti

Standart 2 yıl

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmetnewland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland EMEA 2022, her hakkı saklıdır.

