

ZC300 Kart Yazıcı

Çığır açan basitlikte esnek ve güvenli kart baskısı

Kimlik kartından, üye kartı ve etkinlik kartları ile kredi/banka kartlarına, ne tür kart baskısı yapmanız gerekirse gereksin, ZC300 bunu daha iyi, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. İncelikli tasarımı kart baskısıyla ilgili neredeyse tüm sorunlu noktaları ortadan kaldırır. Renkli veya siyah beyaz, tek veya çift taraflı, manyetik şeritli veya temassız kartlar basmanızdan bağımsız olarak sonuç, tek düğmeye basış basitliğiyle baskıdır. Ve çığır açan 'her yere uyan' tasarımıyla, gereksinim duyduğunuz her yerde güvenli kart baskısı elde edebilirsiniz.



Dünyanın en basit kart yazıcısı

Son derece grafik LED/LCD arayüzü

ZC300, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, her kullanıcının yazıcının neye ihtiyacı olduğunu ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her işlemi kolayca yapabilmesini sağlar.

Dertsiz tak-çalıştır konuşlandırma

ZC300, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçmez avantajlarından yararlanın.

Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çığır açan yeni sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanıza ve kartınızın nasıl görüldüğünü ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmeye olanak tanır — bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

"Yeni bir akıllı kart besleyici, farklı kart kalınlıklarına anında uyum sağlar"

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

Çığır açan yeni bölme tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur — tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü kolay ribbon değiştirme

Bir ribbonu değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı — hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız konusunda hiçbir şüpheniz olmaz. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Çığır açan basitlik ve güvenlik sağlayan esnek kart yazıcınızı edinin.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zc300 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Zahmetsiz elle kart besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin dilinizi konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC300 ile ana dillerinde iletişim kurabilir.

İsteddiğiniz kartları basmak için gereken özellikler

Esnek kart tasarımı ve kolay baskı

ZC300 ile, tek veya çift taraflı monokrom ve renkli kartları basabilirsiniz. Ve gelişmiş özelliklerle, ne basıyor olduğunuzdan bağımsız olarak, karmaşık çizimlere sahip çift taraflı renkli kartları, basit bir tek taraflı siyah beyaz kart kadar kolay basabilirsiniz.

Birden çok kodlama seçeneği

ZC300 ile 'geçir ve devam et' manyetik şeritler veya temassız kartlar oluşturmak kolaydır. Kutusundan çıkar çıkmaz manyetik şeritli kartlar basabilirsiniz. ZIP Pocket ve yeni Yazılım Geliştirme Kitlerimiz (SDK'ler) ile, neredeyse tüm 3. şahıs temassız kodlayıcılar için destek entegrasyonu kolaydır.

Çığır açan 'her yere uyan' tasarım

Her yere uyan şık görünüm

ZC300, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına ve müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünümüne sahiptir.

Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere sığacak boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC350, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini artırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

Yazıcı kapak kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

Gelişmiş güvenlik

Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES veri şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

Yeni özellikler ve doğru destek ile değeri arttırın

Print DNA ile benzersiz değer elde edin — yalnızca Zebra'dan

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. İşte bu yüzden Print DNA'yı yarattık — çünkü yazıcınızın içinde ne olduğu önemlidir. "Print DNA ailesi, kart baskısına benzersiz bir kullanım kolaylığı, kolay entegrasyon ve güvenlik getirerek operasyonel verimliliği düzenler, geliştirme ve konuşlandırma süresini ve maliyetini azaltır.

Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek hizmetleriyle koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC300 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

ZC300 Kart Yazıcı Teknik Özellikleri

Standart Özellikler

- 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
- 2 GB flaş bellek
- Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
- Otomatik ribbon kalibrasyonu
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölgesi (0.762mm)
- 100 kart kapasiteli çıktı bölgesi (30 mil / 0,762mm)
- LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
- Grafik renkli LCD
- 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
- Kensington® güvenlik kilidi yuvası
- Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi
- Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması
- Veri şifreleme
- İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Yazıcı Özellikleri

- Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi
- Tam renkli veya monokrom baskı
- Tek ve çift taraflı baskı
- Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.
- "900 kart/saat tek taraflı, monokrom"
- "200 kart/saat tek taraflı, YMCKO"
- "140 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK"
- "450 kart/saat çift taraflı, monokrom"

Medya Özellikleri

Ribbon Tanımı	Sarf Malzemesi Özellikleri:
	NOT: ZC300 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay geri dönüşümlü bir kartuş içindedir.
Ribbon Tanımı	Kartuş Resim Sayısı
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO*	250
KrO*	700
KdO*	700
Siyah Monokrom*	2000
Siyah Monokrom	1500
Beyaz Monokrom*	1500
Kırmızı Monokrom	1500
Mavi Monokrom	1500
Altın Sarısı Monokrom	1500
Gümüş Monokrom	1500

	*Zebra akıllı teknolojisi ribbonu otomatik olarak algılayıp, onaylar
	• Her ribbonda temizleme rulosu bulunur
	• İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz
	Kart Uyumluluğu:
	• NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.
	• Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)*
	• Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79*
	• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC
	• Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar
	• Saydam kartlar*
	• *Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece >20 mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar, CR79 kartlar ve saydam kartlarda önerilir.

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	59°F ila 95°F/15 ila 35
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile 70°C arası
Çalışma Nem Oranı	%20 ile %80 arası, yoğunlaşmaz
Medya Depolama	— Sıcaklık: 41° F ile 77° F/5°C ile 25°C arası — Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğunlaşmaz
Elektrik	• Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı • Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS • Frekans aralığı: 47-63 Hz • FCC Sınıf A

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Tek Taraflı 10,2 in. Y x 6,2 in. G x 15,1 in. D 258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D Çift Taraflı 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 18,4 in. / 46,73 cm D 258 mm G x 157 mm Y x 468 mm D
Ağırlık	Tek Taraflı 8,8 lbs (4 kg) Çift Taraflı 9,7 lbs (4,4 kg)

İletişim ve Arayüz Özellikleri

USB 2.0	Standart
Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı	Opsiyonel

ZC300, aşağıda-kiler dahil birçok uygulama için idealdir:

Genel Giriş Kontrolü

- Personel yaka kartları

Eğitim

- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon geçiş kartları
- Konuk ve yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZC300 KART YAZICI

802.11ac	Opsiyonel
----------	-----------

Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

- Manyetik şerit kodlayıcı — ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite, düşük şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit)
- Üçüncü parti temassız şifreleme entegrasyon kiti (ZIP Pocket)*
 - *Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

Yazıcı sürücüleri

Microsoft Windows Onaylı	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit) Windows 8 ve Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit uyumlu) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit ve 64 bit) Windows Server 2016 Windows sürücüleri aşağıdakileri içerir: <ul style="list-style-type: none">• Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri• Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller• Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programı• Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri
Linux	Ubuntu 16..X (64 Bit)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bit)

Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin

İlave Opsiyonel Özellikler

- Çift taraflı baskı için kart çevirici*
- Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır*
- Kilitlenebilir muhafaza*
- *Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

Print DNA

Çok Platformlu Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)

- Windows C#.Net ve Java Yazıcı Yazılımı Geliştirme Kiti (SDK)
- Bir SDK Android, Java ve Windows ortamlarını destekler
- Windows, Linux, Mac OS ve Android ortamlarından baskı işlevselliği üzerinde tam kontrole sahip kart baskı uygulamalarını kolayca oluşturma
- Android mobil cihazlardan kart baskısını etkinleştirme
- Anonim şifreleme ve ana bilgisayar kimlik doğrulaması (sadece Windows)
- Belgeleri ve kaynak kod örneklerini içerir
-

CardStudio

Öğrenmesi kolay ve zengin özelliklere sahip kart tasarım yazılımı ile üyelik kartları, hediye kartları, kimlik kartları ve daha fazlasını kolayca tasarlayın.

Print Touch

Yazıcıların sorunsuzca çalışması ve hazır durumda bulunmasına yardımcı olmak üzere nasıl yapılır ve sorun giderme bilgilerine erişmek için Android tabanlı mobil cihazları tek bir dokunuşla kullanabilirsiniz.

Printer Profile Manager Enterprise (PPME)

Kullanımı kolay Web arayüzüne sahip PPME, çok sayıda Kart yazıcısının merkezi kontrolünü ve yönetimini kolaylaştırır. Bu uygulama sayesinde, tüm Kart Yazıcı ayarlarında kolayca gezinin ve sadece birkaç 'tıklamayla' yazıcı profillerinizi hızlıca oluşturun. Hassas verileri korumak için doğrudan şifreli bağlantıyla ağa bağlı Enterprise Zebra Link-OS yazıcılarını tek bir konsoldan otomatik olarak güncelleyin ve yönetin.

Print DNA hakkında

Print DNA, Zebra Link-OS kart yazıcılarınızı tamamen kendi özel sınıflarına taşıyarak, baskıdan yazıcı yönetimi ile uygulama geliştirmeye, yazıcılarınıza dokunan herkesin hayatını kolaylaştıran Zebra'ya özel yazılım araçları sağlar.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com