

ZD621R 4 inç Masaüstü Yazıcılar

Yıllarca kullanılabilen birinci sınıf özellikler, maksimum performans, RFID yetenekleri ve benzersiz güvenlik

Gün boyu kusursuz performans sunan kaliteli, birinci sınıf RFID yazıcıya mı ihtiyacınız var? RFID baskı/kodlama özelliklerine, kanıtlanmış ve popüler ZD500R cihazını geliştiren Zebra ZD621R masaüstü yazıcıya güvenin. Hepsine sahip olun: sürekli gelişen yazıcı yeteneklerimizi ve yazılımımızı güçlendiren yenilikçi mimari. RFID baskı ve kodlama özellikleri kompakt bir masaüstü yazıcıda. Önemli verilerinizi korumak için sürekli gelişen ve sizi siber saldırılardan koruyan benzersiz güvenlik. Kullanımı kolay menüye sahip, tam renkli yeni standart 4.3 inç LCD dokunmatik ekran. Gelişmiş özellikler, bağlantı ve sahada kurulabilir sarf malzeme çözüm seçenekleri. Artırılmış uzaktan yönetim özellikleri. Tüm bu özellikler sizi ileri taşıyacak olağanüstü bir baskı performansı, uzun yıllar optimum kullanım, sektör lideri dayanıklılık ve benzersiz bilgi ve güvenlik sağlar.



Sektör Liderini İleri Taşıyor

ZD500R Cihazını İleriye Taşıyor

Zebra'nın ZD500R yazıcı/kodlayıcısı kaliteli ve üstün performansı ile bilinir. Yeni nesil ZD621R'nin önceki yazıcıda bulunan, sevdiğiniz tüm özelliklere sahip olduğunu ve yeni bilgi çağı açısından sınıfındaki en iyi özellikleri ve RFID teknolojisi sunmak için bu mirası temel aldığını bilirsiniz.

Zebra RFID: Daha Fazla Dönüşüm, Sıfır Sorun

Kolayca Baskı Alın ve Kodlayın

ZD621R Zebra'nın kendi RE40 RFID modülünü kullanır ve çeşitli sektörlerde çok çeşitli uygulamaları destekler. Uyarılar kodlama teknolojisi karmaşık yerleştirme kurallarını ortadan kaldırır ve mükemmel sarf malzemesi esnekliği ve basit RFID kalibrasyonu sunar. Etiketleri verimli bir şekilde yazdırmak ve kodlamak için optimize edilen ZD621R Serisi yazıcılar, rekabetin sürekli arttığı bir iş ortamında daha gelişmiş takip kapasitesi, daha fazla izlenebilirlik ve kurumsal bilgiler sağlar.

En Kapsamlı, Sahada Kanıtlanmış Portföyle Desteklenen RFID

Zebra, maksimum RFID kazanımı için onlarca yıllık tecrübeyi, tasarım düşüncesini ve yazılım geliştirme deneyimini kullanır ve farklı üreticilerin çözümlerini kullanmaktan kaynaklanan sorunları en aza indirir. Zebra benzersiz tutarlılık ve birlikte çalışabilirlik sağlayan sektörün en kapsamlı ve sahada kendini kanıtlamış RFID portföyünü sunuyor. Gerçek dünyadaki zorlukları tahmin ederek her sistemin, cihazın, etiketin ve çalışanın performansını yükselten Zebra'nın tutarlı, tam ölçeklendirilmiş platformuna göz atın.

En İyisi İsteyin

Üstün Yazıcı Performansı

Olağanüstü baskı kalitesinden RFID baskı/kodlamaya, uygulama esnekliği için sunduğu taşınabilirlikten gelişen teknolojiye ve sahada kurulabilir seçeneklere kadar ZD621R, çok çeşitli kullanım alanlarını ve gereksinimleri destekleyen bir termal transfer RFID yazıcıdır.



ZD621R - Üstün baskı kalitesi, özellikleri, RFID kabiliyetleri ve güvenilirliği. Bugün ve yarın için hazır.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/zd621r.

Kolayca Çalıştırın

Kullanımı Kolay Kullanıcı Arayüzü

ZD621R'nin 4.3 inç, tam renkli LCD dokunmatik ekranı sayesinde tek dokunuşla etkileşim kurun. Kullanımı kolay menüde adım adım kurulum sihirbazları, sorun giderme animasyonları, sarf malzemesi yükleme ve kalibrasyon kılavuzu bulunur ve bağımsız yazdırma uygulamalarını destekler. Ekran, yazıcı iş durumunu anında göstermek için rengini de değiştirir. Ayrıca, renk kodlu temas noktaları, sarf malzemelerini hızlı değiştirmeleri için kullanıcılara yol gösterir. Zebra dokunmatik ekranlar sıcaklık, nem, toz ve diğer çevresel zorluklara karşı dayanıklılık toleransı gibi dayanıklılık ve güvenilirlik açısından tasarlanmış ve test edilmiştir.

Neredeyse Tüm Mevcut Termal Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumludur

Mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edin. EPL ve ZPL yazıcı dillerini destekler ve Zebra'nın Print DNA aracı Virtual Devices kullanarak normalde diğer yazıcı markalarıyla ilişkili dilleri taklit edebilir.

İstedığınız Şekilde Kapsamlı İletişim Kurun

ZD621R'nizi mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan herhangi bir kişisel bilgisayara bağlayabilirsiniz. Tüm ZD621R cihazlar Ethernet, Seri, USB 2.0 ve USB Host ile birlikte gelir veya hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 özellikli opsiyonel çift kablosuz radyo içerebilir. Tüm Windows®, Android™ veya iOS cihazlardan çıktı alın ve Bluetooth Low Energy (BLE) kullanarak Zebra'nın yazıcı kurulum mobil uygulamasıyla entegre edin.

Yıllarca Kullanın

Bugün ve Yarın Performans Sunmak için Tasarlandı

Yenilikçi bir mimariye sahip olan ZD621R, ZD500R'den yaklaşık %32 daha güçlüdür. Aynı anda daha fazla işlem gerçekleştirme, güvenliği sağlamanızı ve bir sonraki adıma hazır olmanızı sağlar.

Olağanüstü Baskı Kalitesi için Üretilmiştir

Zebra'nın endüstriyel yazıcıları gibi, ZD621R de baskı hızı ne olursa olsun, her etikette maksimum kaliteyi sağlayan oynak sarf malzemesi kolu içerir. Opsiyonel 300 dpi baskı çözünürlüğü ile baskı kalitesini daha da artırır.

Print DNA Yazılım Kiti, Dahili Avantajınız

Sorunsuz Bir Şekilde Güvenle Yazdırın

Link-OS işletim sistemimiz tarafından desteklenen Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir.

Yazıcınızın iş gereksinimleriniz doğrultusunda gelişmesini sağlayan bir çözümle tutarlı ve kesintisiz yazdırın.

Güncelleme, Sorun Giderme ve İzleme: Tamamı Tek Bir Yerden
Print DNA'nın bir parçası olan Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise yazılımıyla dünyanın her yerindeki tüm yazıcıları tek bir noktadan, uzaktan yönetin.

Benzersiz, Akıllı Yazıcı Güvenliği

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra PrintSecure ile siber saldırılardan korunun. Yazıcılarınızı güvenli bağlantılarla kolayca yapılandırın, güvenlik açıklarını belirleyin, yetkisiz erişimi engelleyin ve daha fazlasını yapın.

Güvenceli Yönetilen Yazıcı Hizmetlerini (Managed Print Services) Keşfedin

Zebra Print DNA Özellikli Termal Yazıcılar MPS'yi Kolaylaştırır
Dayanıklı üretilen yazıcılarımız, onları MPS için ideal kılan yenilikçi yönetim, analiz ve güvenliğe sahiptir. Print DNA yazılım araç setiyle, Zebra MPS sağlayıcınız yazıcılarınızı uzaktan yönetebilir, sarf malzemesi yenilemesini izleyebilir, otomatikleştirebilir ve güvenliği sağlayabilir. Böylece, işletme maliyetlerinizi ve IT ekibinizin iş yükünü azaltır.

İhtiyaç duyduğunuz anda, ihtiyaç duyduğunuz özellikler

ZD621R Cihazınızı Taşınabilir Yazıcıya Dönüştürün

Pil seçeneklerini kullanarak ZD621R yazıcınızı bir taşıma kılıfında veya Zebra'nın opsiyonel taşıma çantasıyla kolayca taşıyın.

Kapsamlı Medya Uyumluluğu için Hareket Ettirilebilir Sensör

ZD621R'nin hareketli ortam sensörü, neredeyse her türlü ortamda kullanmanızı sağlayarak daha fazla esneklik sunar.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Servise İhtiyaç Duyduğunuzda

Zebra OneCare, kapsamlı onarım hizmetleri ve benzersiz doğrudan Zebra teknik desteği sunar. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanımını optimize etmek için yazıcı operasyonları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. ZD621R'nin standart iki yıllık garantisıyla daha fazla koruma elde edin.

Teknik Özellikler

RFID Özellikleri

- UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolleri ile uyumlu etiketleri destekler
- Minimum 0,6 inç/16 mm aralıklı etiketler basar ve kodlar
- Uyarılar Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu kolaylaştırır, karmaşık RFID yerleşim gereksinimlerini ortadan kaldırır
- RFID iş izleme araçları, RFID performansını takip eder
- Uluslararası kurulumları desteklemek için RFID, alanında 70'ten fazla ülkede global onaylıdır
- RFID günlüğü, tüm RFID verilerini zaman damgalarıyla kaydederek tam izlenebilirlik sağlar
- RFID ZPL komutları, mevcut Zebra RFID yazıcılar ile uyum sağlar
- Sektör standardı, birçok farklı firma çiplerini kapsayan serileştirme (MCS) desteği
- Entegre Zebra RE40 RFID Yazıcı/Kodlayıcı

Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL programlama dilleri
- 3 düğmeli kullanıca arayüzü ile 4.3 inç tam renkli dokunmatik LCD (çözünürlük: 480 genişlik x 272 yükseklik)
- 5 durum simgesi arayüzü
- Ethernet, Seri, USB 2.0, USB Host
- BLE (Bluetooth Düşük Enerji 5) bağlantısı aracılığıyla Android ve iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması
- *BLE sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
- Mükemmel baskı kalitesi için oynak sarf malzeme kolu
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR® sertifikalı
- PDF Direct
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir www.zebra.com/zebradesigner
- İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler

Boyut	10,5 inç U x 8 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y
Ağırlık	5,5 lbs./2,5 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm 300 dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
Bellek	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM Kullanıcı tarafından kullanılabilir geçici olmayan 64 MB bellek Kullanıcı tarafından kullanılabilir 8 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	203 dpi için 4,09 inç/104 mm 300 dpi için 4,27 inç/108 mm
Maksimum Baskı Hızı	8 inç/203 mm/saniye (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı sensör/siyah işaret sensörü; çok konumlu aktarıcı/aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

Medya ve Ribbon Özellikleri

Etiket Uzunluğu	Maksimum: 39 inç/991 mm Minimum: 0,25 inç/6,4 mm
Medya Genişliği	0,585 inç/15 mm ile 4,65 inç/118 mm arası
Medya Rulo Boyutu	Maksimum dış çap: 5,0 inç/127 mm Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm), 1 inç (25,4 mm) ve 3 inç (76,2 mm) standart; 1,5 inç, (38,1 mm) ve 2,0 inç (50,8 mm) opsiyonel adaptörler kullanılarak
Medya Kalınlığı	0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (0,19 mm) maks. (sadece yırtma modu)

Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya yelpaze katlamalı, kalıp kesimli veya siyah işaretli veya siyah işaretli sürekli, etiket veya etiket stoğu, sürekli makbuz kağıdı, bileklikler
Ribbon Dış Çapı	2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m)
Ribbon Standart Uzunluğu	984 fit (300 m); 243 fit (74 m)
Ribbon Oranı	1:4 ribbondan sarf malzemeye (300 m) 1:1 ribbondan sarf malzemeye (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	300 metre ribbon 1 inç/25,4 mm 74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140°F/-40° ile 60°C
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz ENERGY STAR sertifikalı Enerji Verimliliği Seviye VI sertifikalı Opsiyonel 2750 mAh pil

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Dağıtıcı/Soyucu: etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte sunulur (fabrikada takılır veya sahada kurulabilir) Kesici (fabrikada veya sahada kurulabilir)
İletişim	802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 (çift radyo), (fabrikada veya sahada kurulabilir)
Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırmak için yazıcıya güç sağlar; tüm bağlantı ve sarf malzemesi kullanım seçeneklerini destekler
Taşıma Kılıfı	Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcımız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır.
Klavye Görüntüleme Birimi	Bağımsız baskı çözümleri için Zebra Klavye Ekran Birimi (ZKDU)
Montaj Plakası	ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabitlemeyi kolaylaştırır
Kapalı Güç Kaynağı	Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Sektörü

- Mağaza içi özel etiketler
- Giyim ve ürün takibi
- Mağaza içi kenevir etiketleme
- Perakende eczane kutuları

Gıda ve İçecek

- Bitiş tarihi takibi
- Gıda güvenliği geri çağırma yönetimi

Sağlık Sektörü

- Numune ve laboratuvar tahlilleri
- Hasta kimlikleri
- Hastane eczanesi
- Varlık takibi

İmalat Sektörü

- Yarı mamul ürünler
- Kasa/palet çantası takibi
- Parça ve varlık etiketleme

Hükümet/Savunma Bakanlığı Uyumlu

- Belge takibi
- Kanıt takibi

Konaklama ve Ağır-lama

- RFID bileklikler
- Biletleme

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZD621R 4 İNÇ MASAÜSTÜ YAZICILAR

Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteslemlı yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi bulunur
----------------------------------	---

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Çevre

- RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863

Ürün ve malzeme uyumunun tam listesini için, lütfen ziyaret edin:

www.zebra.com/environment.

Print DNA Yazılımı

Bu yazıcı, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirmek ve yazıcınızın iş gereksinimlerinize göre gelişmesini sağlamak için Print DNA yazılım özelliklerini paketimiz tarafından desteklenir. Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve bazı özellikler bir lisans gerektirebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin www.zebra.com/printdna.

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon germe göbekleri (1 inç ve 0,5 inç), 3 inç sarf malzeme merkez adaptörler, Zebra dışı ribbon (2)* için 300 m ribbon göbek adaptörleri, AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kılavuz

Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare .
Zebra OneCare Select	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 7x24 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Gelişmiş Değişim ve Hızlı Gönderim (Ertesi Gün Cihaz Değişimi) Standart Devreye Alma Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
Zebra OneCare Essential	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
	Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.

Ürün Garantisi

ZD621R yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com