

## ZXP Series 7 Kart Yazıcılar

### Fotoğraf Benzeri Görsellerle Hızlı ve Güvenilir Kart Basma

Zebra'nın ZXP Series 7™ kart yazıcısı ile kart yazdırmada en son teknolojiyi kullanarak üstün, yüksek kaliteli kartlar bastırın. Yazıcının düşük toplam sahip olma maliyeti sayesinde güvenilir performansın yanı sıra olağanüstü ekonomik değer elde edin. Her zaman tam renk kontrolüne sahip, net ve canlı kartlar basılmasını sağlar.

ZXP Series 7 yazıcı, yenilikçi bir tasarıma sahiptir. Kartın kalınlığına otomatik olarak uyum sağlar ve ribbon yükleme kolaydır. Renk kodlu rehberler ve şeffaf LCD kontrol paneli sayesinde herkesin kullanımı için kolaydır. Kilitleme mekanizmaları, yazıcı ve medyayı korurken, yazılım da faaliyetleri gereken şekilde takip ederek ve kısıtlayarak daha fazla güvenlik sağlar.



#### ZXP Series 7 Pro Model\*

##### Büyük Yazdırma İşlerini Hızla Tamamlayın

ZXP Series 7 Pro, fotoğraf kalitesinde görsellere sahip büyük miktarlarda güvenli kimlik kartlarını hızla bastırması gereken hizmet büroları ve hükümet organları için özel tasarlanmıştır. Daha büyük kart hopperları, senkronize sarf malzemeleri ve kartlar sunarak daha az zamanda daha fazla üretkenlik sağlar. Ayrıca, kendi kategorisindeki diğer tüm yazıcılardan daha uygun maliyetlidir.

#### Üstün Performans

##### Hızlı Kart Yazdırma

Zorlu iş ortamlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan ZXP Series 7 yazıcı, çok çeşitli ortamlar ve uygulamalar için sağlam bir tasarım ve kutudan çıktığı andan itibaren üstün performans sunar. Fotoğraf baskı teknolojisini kullanarak neredeyse fotoğraf kalitesinde baskı ve renk derinliği ve uçtan uca baskı sunar. Kart güvenliğini artırmak ve görsellerin ömrünü uzatmak için laminasyon ekleyin.

#### Yüksek Verimlilik

##### Daha Fazla Kartı Daha Hızlı Bastırın

Tıkla-bırak ve toplu yazdırma ile hızlı yazdırma sağlayarak bekleme süresini azaltır. ZXP Series 7, aynı anda çift taraflı laminasyon ve üç işe dek yapabilme kapasitesi (şifreleme, yazdırma ve laminatlamayı aynı anda yapabilme) ile en hızlı verimi sağlar. Daha hızlı yazdırma için geliştirilen ix Series™ ribbonlar ile daha fazla hız elde edin.

#### Yazdırmayı Kesintisiz Devam Ettirin

##### Kolay Kurulum, Düşük Bakım İhtiyacı

ZXP Series 7 yazıcıyı basitleştirilmiş ribbon yükleme ve operasyon, yüksek kapasiteli medya ve senkronize ribbon ve laminat ruloları gibi özellikler ile kolayca entegre edin ve bakımını yapın. Windows® sürücüler, ZMotif™ SDK ve ağ kurma seçenekleri ile yazıcıları hila deveye sokun.

**Performans, Üretkenlik, Adapte Olabilirlik ve Uygun Maliyetlilik.**

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/zxpseries7](http://www.zebra.com/zxpseries7) adresini ziyaret edin

## Akıllı Uyarlanabilirlik

### Şimdiki ve Gelecekteki İhtiyaçlarınız İçin Kişiselleştirin

İhtiyacınız olduğu anda seçenek ekleyebilme esnekliği. tek veya çift taraflı yazdırma, UHF şifreleme ve 802.11b/g kablosuz bağlanabilirlik dahil pek çok şifreleme ve bağlantı seçenekleri, entegre barkod okuyucu, atık içermeyen tek veya çift taraflı laminasyon, Zebra® Duo-Print™ çift taraflı yazdırma yükseltme kiti ve çeşitli ribbon seçeneklerinin dahil olduğu seçeneklerle kart basma uygulama portföyünüzü oluşturun ve yatırımınızı yönetin.

### Yazılım Uyarlanabilirliği ve Kontrol

Adminler, özellik setleri ve kullanıcı önceliklerini ileri düzey güvenlik ayarları ile kişiselleştirebilir. Yazılım geliştiriciler, ZMotif SDK sayesinde ileri düzey özellikleri kolayca entegre edebilir veya kendi kişisel yazdırma uygulamalarını yazabilir. ZXP Toolbox yazıcı, sürücü ve yazılım ayarlamaları, yönetim ve de diyagnostik üzerinde ileri düzey kontrol sağlar

## Uygun Maliyetlilik

### Kart Başına Maliyeti En Aza İndirmek İçin Tasarlanmış Sarf Malzemeleri

Zebra True Colours ix Series ribbonlar ve Zebra True Secure i Series laminat ile masrafları azaltın. Yüksek kapasiteli ribbonlar, rulo başına daha fazla görsel sağlar ve yüksek kaliteli görselleri daha yüksek hızda yazdırmak için geliştirilmiş bir formül içerirler. Pek çok ribbon tipi, her yazdırma görevinin gereksinimlerini karşılamak için iki boyutta sunulur.

Zebra True Secure laminatları, sahtecilik riskini azaltır ve yüksek güvenli kartlarınızın ömrünü uzatır. Benzersiz laminat tasarımı, taşıyıcı malzeme, altlık ve kaplama gereksinimini ortadan kaldırarak atıkları önemli oranda azaltır. Özel tasarım kartuşlar, laminat değiştirmeyi basitleştirir.

Hem ribbonlar hem de laminatlar, yazıcıyı otomatik olarak algılayan ve kalibrasyonunu yapan akıllı medya teknolojilerinden faydalanır.

## Zebra Sarf Malzemeleri

### Yazıcınızın İdaresini Her Zamankinden Daha Kolay Hale Getirir

Orijinal Zebra® sarf malzemeleri sıkı kalite standartlarına uygundur ve en iyi yazdırma kalitesi ve düzgün yazıcı performansı için tavsiye edilir. ZXP Series 7 yazıcı, yalnızca Zebra True Colours® ix Series™ ribbonlar ve Zebra True Secure™ i Series laminatlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

## Zebra CardStudio™

### Kartları Kolayca Tasarlayın

Zebra'nın CardStudio'su ile seçkin kartları kolayca oluşturun. MIFARE temassız şifreleme, tam renkli, özel güvenlik efektlerine ve dinamik verilere sahip ister birkaç adet tek taraflı, monokrom kart, ister binlerce iki taraflı kart bastırıyor olun, son derece sezgisel arayüzümüz teknik uzmanlık ve eğitim ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırır. Kartları oluşturma aşamasında canlı ön izleme ile görüntüleyin.

İhtiyaçlarınız için örnek kart tasarımı ve düzenleme veya boş bir şablon ile işe başlayın. Karmaşık oluşumlar için tasarım katmanları kullanın, farklı süsleme özellikleri ekleyin ve hemen hemen her arka uç veri tabanı veya çizelgeye bağlanarak metin, resim, 1 ve 2 boyutlu barkodlar ve daha fazlasını entegre edin.

Daha fazla bilgi: [www.zebra.com/cardstudio](http://www.zebra.com/cardstudio)

# Özellikler

## Yazıcı İsimleri

ZXP 7 Serisi  
ZXP Series 7 Pro

## Standart Özellikler

- 300 dpi/11,8 nokta/mm baskı çözünürlüğü
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- Microsoft® Windows onaylı sürücüler
- 15 kart kapasiteli çıktı hopperi (30 mil)
- ZXP Series 7 ve Series 7 Pro: 250 kartlık girdi kapasiteli besleyici (30 mil)
- ZXP Series 7: 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (30 mil)
- ZXP Series 7 Pro: 250 adet "önce giren, önce çıkar" mekanik çıktı hopperi
- Tek kartlı besleme kapasitesi
- ix Series akıllı medya teknolojisi
- Ayarlanabilir yumuşak tuşlu 21karakter x 6 satırlık LCD operatörü ekranı
- Kensington® fiziksel kilit yuvası
- İki yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

## Yazdırma ve Laminasyon Özellikleri

- Renkli boya süblimasyon veya monokrom termal transfer yazdırma
- Tek ve çift taraflı baskı
- Neredeyse fotoğraf kalitesinde baskı
- Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Simültane yazdırma, şifreleme ve laminasyon kapasiteleri
- Tek geçişli, tek veya çift taraflı, atık içermeyen laminasyon
- 1375 kart/saat hızında monokrom tek taraflı veya 555 kart/saat hızında çift taraflı yazdırma
- 300 kart/saat hızında tam renkli YMCKO tek taraflı yazdırma
- 225 kart/saat hızında tam renkli YMCKOK çift taraflı yazdırma
- 270 kart/saat hızında tam renkli YMCKO tek taraflı yazdırma ve laminasyon

NOT: Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.

## Medya Özellikleri

Zebra'nın akıllı teknolojiyi RFID etiketleri, ix Serisi ribbon ve i Serisi laminatları doğrular ve otomasyonlarını yapar  
Her ribbon kartonunda kart temizleme ruloları bulunur  
Özel tasarımı temizlik sarf malzemeleri önlüyor bakımını basitleştirir

## True Colours ix Serisi Ribbonlar

- YMCKO: 250 veya 750 görsel/rulo
- YMCUVK: 750 görsel/rulo
- YMCKOK: 250 veya 750 görsel/rulo
- Yarım panel YMC, tam KO: 1250 görsel/rulo
- KdO ve KrO: 20 00 görsel/rulo
- WrKr: 2000 görsel/rulo
- Mavi, kırmızı, altın, gümüş rengi monokrom: 5000 görsel/rulo
- Monokrom siyah: 2500 veya 5000 görsel/rulo
- Beyaz monokrom: 4000 görsel/rulo
- Kirli gri: 3250 görsel/rulo
- Diğer renkler talep üzerine mevcuttur

## True Secure i Series Laminatlar

- Kaplamasız, atıksız 1.0 mil üst ve alt laminat: 750 görsel/rulo
- Laminat tipleri: saydam, manyetik şerit, akıllı kart ve hologramlı duvar kağıdı tasarımları
- Kayıtlı ya da duvar kağıdı hologram baskılara sahip özel laminatlar istek üzerine temin edilebilir

## Kart Uyumluluğu

Optimum kart kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra kart sarf malzemeleri kullanın. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin:

[www.zebra.com/cards](http://www.zebra.com/cards)

- Kart kalınlığı: 10 – 50 mil (0,25 – 1,27 mm)
- Laminasyon için kart kalınlığı: 30 mil (0,76 mm)
- Kart boyutu: CR-80, ISO 7810 formatı, Tip ID-1
- Kart malzemesi: PVC ve kompozit, ABS kartları, PET, PET-G, PET-F, PETix ve Teslin® kompozit
- Teknoloji kartları: temaslı ve temassız akıllı kartlar
- Özel kartlar: yapışkan arka taraflı, imza panelli, IR blokeli şeffaf kartlar

## Çalışma Özellikleri

<b>Çevresel</b>	Çalışma Sıcaklığı: 59°F ile 95°F/15°C ile 35°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız Depolama Sıcaklığı: 23°F ile 158°F/-5°C ile 70°C arası Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız <b>Medya Depolama:</b> Sıcaklık: 41°F ile 86°F/5°C ile 30°C arası • Nem Oranı: %30 ile %50 arası, yoğuşmasız • Doğrudan güneş ışığında saklamayın
<b>Elektrikli</b>	Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı 90V – 264V AC ve 47 – 63Hz (50 – 60Hz nominal) FCC Sınıf A

## Fiziksel Özellikler

<b>Boyutlar</b>	<b>ZXP Series 7:</b> Yalnızca yazıcı: 12 inç Y x 10,9 inç U x 27,5 inç G 306 mm Y x 277 mm D x 699 mm G Laminatörlü yazıcı: 12 inç Y x 10,9 inç U x 38 inç G 306 mm Y x 277 mm D x 964 mm G <b>ZXP Series 7 Pro:</b> Yalnızca yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç U x 28,25 in. G 349 mm Y x 277 mm D x 718 mm G
<b>Ağırlık</b>	<b>ZXP Series 7:</b> Yalnızca yazıcı: 26,9 lb/12,2 kg Laminatörlü yazıcı: 39,5 lb/17,9 kg <b>ZXP Series 7 Pro:</b> Yalnızca yazıcı: 31,7 lb/14,4 kg Laminatörlü yazıcı: 44,3 lb/20,1 kg

## İletişim ve Arayüz Özellikleri

- USB 2.0
- USB tak-çalıştır yazıcı tanımlamayı destekler
- 10/100 Ethernet
- 802.11 b/g kablosuz seçenek

## Yazılım Araçları

ZMotif SDK desteği ve numune kod mevcuttur  
Windows 7® (32 ve 64 bit), Windows Server 2008 (32 ve 64 bit)  
Windows 8® (32 ve 64 bit), Windows 8.1® (32 ve 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows 10 (32 ve 64 bit)  
CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımı  
NOT: Bkz.:  
[www.zebra.com](http://www.zebra.com)  
Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen ziyaret edin.

## Opsiyonel Özellikler

- Tek taraflı ve çift taraflı laminatör
- İsteğe bağlı temaslı/temassız SmartCard şifreleme seçeneği modülü
- FIPS 201 uyumlu çift taraflı laminatör (yalnızca Kuzey Amerika için)
- Kilitlenebilir muhafazalar ve kart besleyici
- Uzatılmış ürün garanti programları
- 802.11b/g kablosuz bağlantısı
- 1 Boyutlu barkod okuyucu
- Duo-Print yükseltme kiti

## Kodlama Opsiyonları ve Özellikleri

- Manyetik şerit kodlayıcı — AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 izli; yüksek ve düşük koersivite)
- Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu
- Kombine MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56 MHz) temassız, ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı ve EMV seviye 1 sertifikasyonu ve PC/SC uyumluluğu
- EPCglobal® Gen 2 UHF RFID kodlayıcı

## Çalışma Verimliliği ve Düşük Maliyet için Zebra Senkronize Sarf Malzemeleri

<b>Renkli Yazdırma Seçenekleri</b>	<b>Ribbon Medyası</b> Ribbon başına 750 görsel** <b>250 Kart Kapasiteli Girdi ve Çıktı Hopperi</b> 3X senkronize kart girdisi ve çıktısı: 250 kart (x3) = 750 = YMCKO ribbonu başına 3 dolu kart besleme kaseti
------------------------------------	---

## Pazarlar ve Uygulamalar

### Sağlık Hizmetleri ve Eğitim

- Çalışan ve öğrenci kimlik kartları
- Çalışan erişim kontrolü kartları

### Konaklama-Ağırlama ve Perakende

- Oyun, sadakat / üyelik / hediye kartları
- Spor ve eğlence

### Yüksek Güvenlik

- Hükümet kimlik bilgileri
- Güvneli erişim kontrolü
- Finansal hizmetler

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ZXP SERIES 7 KART YAZICILAR

<b>Mono Yazdırma Seçenekleri</b>	<b>Ribbon Medyası</b> Ribbon başına 5000 görsel <b>250 Kart Kapasiteli Girdi ve Çıktı Hopperi</b> 20X senkronize kart girdisi ve çıktısı: 250 kart (x20) = 5000 = Siyah mono ribbon başına 20 dolu kart besleme kaseti
----------------------------------	--

### Ürün Garantisi

ZXP Series 7 sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty) adresini ziyaret edin

### Önerilen Hizmetler

Essential, Select ve Premier seçeneklerinden oluşan Zebra OneCare Hizmet portföyü, cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

### Dipnotlar

#### Notlar:

\*ZXP Series 7 Pro APAC'da mevcut değildir.

\*\*Laminatlarımız rulo başına 750 görsel artışlarla sunulur.

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com